



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Красноярскому краю**

**ПРЕДПИСАНИЕ**

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор и надзор в области защиты прав потребителей, об устранении выявленных нарушений

«04» марта 2020 г.

№ 5863

г. Лесосибирск

Специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Лесосибирске Костромитиной Марией Александровной, при проведении плановой выездной проверки в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Икшурминская средняя школа» (МБОУ «Икшурминская средняя школа»), ОГРН 1022401277612, ИНН 2431001612, на основании распоряжения о проведении проверки от 27.01.2020 № 481, распоряжения № 530 от 28.01.2020 о внесении изменений и дополнений в распоряжение от 27.01.2020 № 481, вынесенных заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю М.Р. Аккертом в общеобразовательной организации МБОУ «Икшурминская средняя школа» по адресам: Красноярский край, Пировский район, с. Икшурма, ул. Школьная, 6; Красноярский край, Пировский район, с. Икшурма, ул. Почтовая, 5, выявлены нарушения обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации (акт проверки от 04.03.2020 № 5862).

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», абз. 2 п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю МБОУ «Икшурминская средняя школа»:

- 1. МБОУ «Икшурминская средняя школа» по адресу:  
Красноярский край, Пировский район,  
с. Икшурма, ул. Школьная, 6.**

1.1. Устранить нарушение требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 14.2, п. 14.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» выразившееся в не проведении производственного контроля, включающего лабораторно-инструментальные исследования с целью определения в пищевых продуктах пищевой ценности (белков, жиров, углеводов, калорийности, минеральных веществ и витаминов) и подтверждения безопасности приготовляемых блюд на соответствие их гигиеническим требованиям, предъявляемых к пищевым продуктам, а также для подтверждения безопасности контактирующих с пищевыми продуктами предметами производственного окружения.

Для устранения данного нарушения необходимо проводить лабораторно-инструментальные исследования с целью определения в пищевых продуктах пищевой ценности (белков, жиров, углеводов, калорийности, минеральных веществ и витаминов) и подтверждения безопасности приготовляемых блюд на соответствие их гигиеническим требованиям, предъявляемых к пищевым продуктам, а также для подтверждения безопасности контактирующих с пищевыми продуктами предметами производственного окружения в соответствии с нормативными документами, а именно:

- микробиологические исследования проб готовых блюд на соответствие требованиям санитарного законодательства – 1 раз в квартал;
- исследования на калорийность, выход блюд и соответствие химического состава блюд рецептуре в суточном рационе питания – 1 раз в год;
- контроль проводимой витаминизации третьих блюд – 2 раза в год;
- микробиологические исследования смывов с объектов производственного окружения, рук и спецодежды персонала на наличие санитарно-показательной микрофлоры (БГКП) – 1 раз в год;
- микробиологические исследования смывов с оборудования, инвентаря в овощехранилищах и складах хранения овощей, цехе обработки овощей на наличие возбудителей иерсиниозов – 1 раз в год;
- исследования смывов с оборудования, инвентаря, тары, рук, спецодежды персонала, сырых пищевых продуктов (рыба, мясо, зелень) – 1 раз в год;
- исследование питьевой воды из разводящей сети помещений: моечных столовой и кухонной посуды; цехах: овощном, холодном, горячем, доготовочном (выборочно) на соответствие требованиям санитарных норм, правил и гигиенических нормативов: по химическим показателям - 1 раз в год, микробиологическим показателям - 2 раза в год и т.д. с предоставлением протоколов лабораторно-инструментальных испытаний, выполненных аккредитованной в установленном порядке лабораторией.

1.2. Устранить нарушение требований п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу-

чения в общеобразовательных учреждениях» выразившееся в не обеспечении потолков в учебных помещениях (классах) гладкой поверхностью, без щелей, выполнении отделки потолков сухой штукатуркой, не позволяющей проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

Для устранения данного нарушения потолки всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

1.3. Устранить нарушение требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.9, п. 6.11 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» выразившееся в несоответствии готовых блюд и кулинарных изделий обеденного рациона питания школьников в возрастной категории с 11 – 18 лет: суп рыбный, макароны отварные, биточки мясные, салат яичный, компот из сухофруктов по фактическому содержанию основных пищевых веществ (белки, жиры, углеводы, сухие вещества) и энергетической ценности с учетом представленной меню-раскладки действующим гигиеническим требованиям.

Для устранения данного нарушения необходимо предоставить протокол лабораторных испытаний, выполненных аккредитованной в установленном порядке лабораторией, подтверждающий соответствие готовых блюд и кулинарных изделий обеденного рациона питания школьников в возрастной категории с 11 – 18 лет по фактическому содержанию основных пищевых веществ (белки, жиры, углеводы, сухие вещества) и энергетической ценности действующим гигиеническим требованиям.

1.4. Устранить нарушение требований п. 6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» выразившиеся в не соответствии относительной влажности воздуха в кабинете информатики действующему гигиеническому нормативу 40-60%.

Для устранения данного нарушения необходимо довести относительную влажность воздуха в кабинете информатики в соответствии с нормируемыми значениями; в подтверждение устранения нарушения предоставить протоколы измерений относительной влажности воздуха.

1.5. Устранить нарушение требований п. 6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» выразившиеся в не соответствии температуры воздуха в кабинете русского языка действующему гигиеническому нормативу 18-24 гр.С.

Для устранения данного нарушения необходимо довести температуру воздуха в кабинете русского языка в соответствии с нормируемыми значениями; в подтверждение устранения нарушения предоставить протоколы измерений температуры воздуха.

1.6. Устранить нарушение требований п. 3.3.1 таблица 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» выразившиеся в не соответствии коэффициента пульсации освещенности в кабинете географии, в кабинете ИЗО, в кабинете информатики действующему гигиеническому нормативу не более 10%.

Для устранения данного нарушения необходимо довести коэффициента пульсации освещенности в кабинете географии, в кабинете ИЗО, в кабинете информатики в соответствии с нормируемыми значениями; в подтверждение устранения нарушения предоставить протоколы измерений коэффициента пульсации освещенности.

1.7. Устранить нарушение требований п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» выразившиеся в не соответствии уровня общей искусственной освещенности в кабинете географии, в кабинете русского языка действующему гигиеническому нормативу 300-500 лк.

Для устранения данного нарушения необходимо довести уровень общей искусственной освещенности в кабинете географии, в кабинете русского языка в соответствии с нормируемыми значениями; в подтверждение устранения нарушения предоставить протоколы измерений общей искусственной освещенности.

1.8. Устранить нарушение требований п. 2.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» выразившиеся в не соответствии напряженности электрического поля в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц в кабинете информатики на рабочем месте пользователя ПЭВМ действующему гигиеническому нормативу не более 25 В/м.

Для устранения данного нарушения необходимо довести напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц в кабинете информатики на рабочем месте пользователя ПЭВМ в соответствии с нормируемыми значениями; в подтверждение устранения нарушения предоставить протокол измерений напряженности электрического поля в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц.

**2. МБОУ «Икшурминская средняя школа» по адресу:  
Красноярский край, Пировский район,  
с. Икшурма, ул. Почтовая, 5.**

2.1. Устранить нарушение требований п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» выразившиеся в не соответствии уровня общей искусственной освещенности в кабинете 3 класса и в кабинете 1 класса действующему гигиеническому нормативу 300-500 лк.

Для устранения данного нарушения необходимо довести уровень общей искусственной освещенности в кабинетах 3 и 1 классов в соответствии с

нормируемыми значениями; в подтверждение устранения нарушения предоставить протоколы измерений общей искусственной освещенности.

Срок исполнения настоящего предписания: **20 октября 2021 г.**

Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания возлагается на МБОУ «Икшурминская средняя школа».


Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О проведенных мероприятиях по исполнению настоящего предписания проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Лесосибирске по адресу: 662547, г. Лесосибирск, ул. Мира, д. 5 путем предоставления письменной информации в срок **до 20 октября 2021 г.**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Лесосибирске оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Специалист-эксперт  
территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Красноярскому краю в г. Лесосибирске

 М.А. Костромитина

Настоящее предписание направлено заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в адрес МБОУ «Икшурминская средняя школа» по месту нахождения юридического лица: 663124, Красноярский край, Пировский район, с. Икшурма, ул. Школьная, 6.

Отметка о высылке предписания заказным письмом с уведомлением о вручении:

дата направления \_\_\_\_\_, № \_\_\_\_\_ квитанции, дата вручения \_\_\_\_\_  
(указать в соответствии с почтовым уведомлением)